

x-net Verteilerschrank und Zubehör Wohnungsstation

x-net Korpus und Blende Wohnungsstation



Anwendung

Verteilerschrankkorpus in Leichtbauweise zur Unterputzmontage. Die Schrankmontage setzt eine bauseitige Fixierung des Korpus an mehreren Punkten über dessen Umfang verteilt voraus.

Zur Aufnahme von:

- x-net Wohnungsstation alle Modelle
- x-net Kugelhahnset Wohnungsstation
- x-net Verteilerset

Für Fußbodenaufbauhöhe
75 - 165 mm

Produktbeschreibung

- Grundkorpus aus verzinktem Stahlblech
- Seitliche Ausstanzungen zum individuellen Anschluss/Einführung der Anschlussleitungen für den statischen Heizkreis
- Seitliche Vorstanzungen für Kabel- und Rohreinführungen
- Gewindebolzen und selbstsichernde Befestigungsmuttern zur Aufnahme der Einbauteile
- Standfüße höhenverstellbar für die Anpassung an die geplante Fußbodenaufbauhöhe
- Markierung Meterriss und Oberkante Fertigfußboden am Korpus
- Rohrumlenkschiene und Estrichabschlussblende als Funktionseinheit



Anwendung


Rahmen und Tür zur Komplettierung des x-net Korpus Wohnungsstation, für den Wandputz bündigen Abschluss.

Produktbeschreibung

- Rahmen und Tür aus verzinktem Stahlblech
- Sichtbare Teile weiß Pulver beschichtet (ähnlich RAL 9016)
- Schwenkbare, tiefenverstellbare Befestigungslaschen zur lotrechten Montage
- Stecktür mit robustem, verchromtem Münzschloss aus Metall

x-net Verteilerschrank und Zubehör Wohnungsstation

Maße



Alle Maße in mm

Artikel-Nr.	Größe	Maß A	Maß B	Maß C	Maß D	Verteilersetgröße
SFSWSUPGZ01	Korpus 1	633	610	660	600	2 - 8 Heizkreise
SFSWSUPFB01	Blende 1					
SFSWSUPGZ02	Korpus 2	873	850	900	840	9 - 12 Heizkreise
SFSWSUPFB02	Blende 2					

Vorrangig für 5-Leiter Station, Führung aller Anschlussleitungen im Schrankkorpus

Artikel-Nr.	Größe	Maß A	Maß B	Maß C	Maß D	Verteilersetgröße
SFSWSUPGZ03	Korpus 3	713	690	740	680	2 - 8 Heizkreise
SFSWSUPFB03	Blende 3					

x-net Verteilerschrank und Zubehör Wohnungsstation

x-net Kugelhahnset Wohnungsstation




Anwendung

Montagezubehör zum Einbau in den x-net Korpus Wohnungsstation für den Anschluss der x-net Wohnungsstation.

Produktbeschreibung


- Montageschiene aus verzinktem Stahlblech
- Sieben Kugelhähne mit $\frac{3}{4}$ " Innengewinde x $\frac{3}{4}$ " Außengewinde, davon 3 Stück mit DVGW-Zulassung, 4 Stück für Heizungsanwendung
- incl. Dichtungssatz (Flachdichtungen) zum Anschluss der x-net Wohnungsstation

Anschlussbild an die Kermi x-net Wohnungsstationen



- (1) Kaltwassereintritt (PWC) zur Wohnungsstation
- (2) Trinkwarmwasseraustritt (PWH) zu Entnahmestellen
- (3) Kaltwasseraustritt (PWC) zu Entnahmestellen
- (4) Primärseite Vorlauf (vom Wärmeerzeuger)
- (5) Primärseite Rücklauf (zum Wärmeerzeuger)
- (6) Heizungs-Vorlauf (zu den Heizflächen)
- (7) Heizungs-Rücklauf (von den Heizflächen)

Maßzeichnung Kugelhahnset



Alle Maße in mm

Kermi x-net Kugelhahnset Wohnungsstation

SFSWZKH0007

x-net Verteilerschrank und Zubehör Wohnungsstation

x-net Dämmhaube Wohnungsstation




Anwendung

Wärmedämmende EPP-Frontabdeckung passend auf den EPP-Grundkörper der x-net Wohnungsstation.

Produktbeschreibung

- Dämmhaube aus Polypropylen-Schaum
- Erfüllt die Anforderungen der DIN EN 12828
- Optimale Wärmedämmung und Schutz für die x-net Wohnungsstation

Maße



Alle Maße in mm

Kermi x-net Dämmhaube Wohnungsstation

SFSWZDH0001

Separate Bestellung
für jede Montage-Etappe
durch Modulbauweise



Planungssicherheit

- Reduziert das Risiko von Diebstahl, Beschädigung oder Verschmutzung auf der Baustelle
- Erübrigt die Zwischenlagerung von Komponenten, die momentan noch nicht benötigt werden
- Keine Vorfinanzierung für Komponenten, die erst später verbaut werden können

<p>1. Rohmontage Trockenbau</p>	<p>2 bis 8 FBH Heizkreise Schrank-Breite 610 mm</p>	<p>9 bis 12 FBH Heizkreise Schrank-Breite 850 mm</p>	<p>5-Leiter-Station *) 2 bis 8 FBH Heizkreise Schrank-Breite 690 mm</p>
			<p>*) Führung aller Anschlussleitungen im Schrankkorpus</p>
<p>2. Flächenheizungs- Montage</p>	<p>Kugelhahnset Wohnungsstation</p>	<p>Benötigtes Verteilerset 2 bis 12 Heizkreise</p>	
			
<p>3. Fertigmontage</p>	<p>Wohnungsstation</p>	<p>Optional Dämmhaube</p>	<p>Blendrahmen und Türe</p>
			
<p>Art. Nr.: SFSW1... Art. Nr.: SFSW2...</p>	<p>Art. Nr.: SFSWZKH0007</p>	<p>Art. Nr.: SFSWZDH0001</p>	<p>Schrankbreite 610 mm Art. Nr.: SFSWSUPFB01</p> <p>Schrankbreite 850 mm Art.-Nr. SFSWSUPFB02</p> <p>Schrankbreite 690 mm Art.-Nr. SFSWSUPFB03 5-Leiter Station</p>